

Tygon®蠕动泵软管抗化学性能表

E 很好 G 好 F 一般 X 不推荐 环境, %浓度* (W) - 水溶液	Norprene® A-60-F	Tygon® R-3603	PharMed	Tygon® R-1000	Tygon® 3350	Tygon® S-50-HL	Tygon® 2275	Tygon® LFL	Norprene® A-60-G	Fluran® F-5500-A
乙醛	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐	一般	不推荐	一般	不推荐	不推荐	不推荐
乙酰胺, 67% (W)	好	不推荐	好	不推荐	很好	不推荐	很好	不推荐	好	不推荐
醋酸酯类溶剂	好	不推荐	好	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐	好	不推荐
醋酸, 10% (W)	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好	不推荐
醋酸, 50%-60% (W)	好	很好	好	好	很好	很好	很好	很好	好	不推荐
冰醋酸, 100%	好	不推荐	好	不推荐	不推荐	不推荐	很好	不推荐	好	不推荐
醋酸酐	很好	不推荐	很好	不推荐	很好	不推荐	很好	不推荐	很好	不推荐
丙酮	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐	一般	不推荐	好	不推荐	不推荐	不推荐
乙腈	好	不推荐	好	不推荐	不推荐	不推荐	好	不推荐	好	不推荐
乙酰溴	一般	不推荐	一般	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐	一般	不推荐
乙酰氯	一般	不推荐	一般	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐	一般	不推荐
乙炔气	很好	很好	很好	一般	很好	很好	很好	很好	很好	很好
丙烯腈	好	不推荐	好	不推荐	不推荐	不推荐	好	不推荐	好	不推荐
乙二酸, 100% (醇溶液)	好	不推荐	好	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐	好	不推荐
空气	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好
普通醇类	很好	不推荐	很好	不推荐	好	不推荐	很好	不推荐	很好	不推荐
脂肪烃	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐	好
烯丙醇	一般	不推荐	一般	不推荐	不推荐	不推荐	很好	不推荐	一般	很好
明矾, 5% (W)	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好
三氯化铝, 53% (W)	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好
氢氧化铝, 2% (W)	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好
硫酸铝, 50% (W)	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好
铝盐	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好
胺类	一般	不推荐	一般	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐	一般	不推荐
氨气	很好	很好	很好	很好	不推荐	很好	很好	很好	很好	不推荐
液氨	好	好	很好	好	不推荐	好	好	好	好	不推荐
醋酸铵, 45% (W)	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好	不推荐
碳酸铵, 20% (W)	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好
氨水, 5-10% (W)	很好	很好	很好	很好	不推荐	很好	很好	很好	很好	不推荐
氨水, 30% (W)	很好	很好	很好	很好	不推荐	很好	很好	很好	很好	不推荐
过硫酸铵, 30% (W)	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好
铵盐	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好
硫酸铵, 30% (W)	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好
乙酸戊脂	好	不推荐	好	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐	好	不推荐
戊醇	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐	很好	不推荐	不推荐	很好
戊基氯	一般	不推荐	一般	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐	一般	不推荐
苯胺	一般	不推荐	一般	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐	一般	不推荐
盐酸苯胺	一般	不推荐	一般	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐	一般	不推荐
铋盐	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好
王水	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐	很好	不推荐	不推荐	不推荐
芳香烃	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐
砷酸, 20% (W)	一般	很好	一般	很好	一般	很好	很好	很好	一般	很好
砷盐	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好	很好
ASTM一号油	一般	不推荐	一般	不推荐	很好	不推荐	不推荐	不推荐	一般	很好
ASTM二号油	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐	好	不推荐	不推荐	不推荐	不推荐	很好

